



## STUDIO

Un progetto duplice, pensato sia per pavimento sia per rivestimento. A pavimento Studio propone una gamma di ben 8 colori moderni, eleganti che ne fanno un prodotto fortemente versatile e adatto per tutti i tipi d'ambiente.

A double project designed for both flooring and facing. For floorings Studio features a range of 8 modern and elegant colours which ensure its versatility in all types of spaces.



# STUDIO

## COLOR BODY PORCELAIN TILE


GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA / GRÈS CÉRAMÉ TEINTÉ DANS LA MASSE / EINGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG  
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA / КЕРАМОГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ / 彩色通体瓷质砖

CONFORME / ACCORDING TO / CONFORME / KONFORM / CONFORME / СООТВЕТСТВУЕТ / 合格



**UNI EN 14411 – G BIa**



A S TO T W G DG N



60x60 - 30x60 | 24"x24" - "12"x24"



A

S

TO

T

W

G

DG

N



60x60  
24"x24"



30x60  
12"x24"

STUDIO 60A

STUDIO 36A

STUDIO 60S

STUDIO 36S



60x60  
24"x24"



30x60  
12"x24"

STUDIO 60TO

STUDIO 36TO

STUDIO 60T

STUDIO 36T



60x60  
24"x24"



30x60  
12"x24"

STUDIO 60W

STUDIO 36W

STUDIO 60G

STUDIO 36G



60x60  
24"x24"




30x60  
12"x24"

STUDIO 60DG




STUDIO 36DG

STUDIO 60N

STUDIO 36N




A S TO T

9,5x60 3,7"x24"    STUDIO BT60A STUDIO BT60S STUDIO BT60TO STUDIO BT60T



W G DG N

9,5x60 3,7"x24"    STUDIO BT60W STUDIO BT60G STUDIO BT60DG STUDIO BT60N

IMBALLI

PACKAGING / EMBALLAGES / VERPACKUNGEN / EMBALAJES / УПАКОВКИ / 包装

| FORMATO NOMINALE<br>NOMINAL SIZE | BORDO<br>EDGE | SPESSORE<br>THICKNESS | SCATOLA<br>BOX |       |       | PALLET    |       |         |
|----------------------------------|---------------|-----------------------|----------------|-------|-------|-----------|-------|---------|
|                                  |               |                       | PZ/PCS         | MQ/SM | KG    | BOX/BOXES | MQ/SM | KG      |
| 60x60 - 24"x24"                  | rectified     | 10,5                  | 3              | 1,08  | 24,95 | 32        | 34,56 | 818,40  |
| 30x60 - 12"x24"                  | rectified     | 10,5                  | 5              | 0,90  | 20,74 | 48        | 43,20 | 1015,70 |

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE

TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SPÉCIFIQUE / TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ESPECÍFICAS / ТРЕБУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ / 特殊技术规格

|        | DIN 51130<br>(R) | DIN 51097<br>(A+B+C) | BCR REP. CEC<br>6/81 |      | DM 14/6/89<br>N. 236 | PENDULUM<br>TEST BS<br>(INGLESE) | PENDULUM<br>TEST AS/NZS<br>4856:2004<br>(AUSTRALIANO) | PENDULUM<br>TEST UNE ENV<br>12633:2003<br>(SPAGNOLO) | BOT 3000<br>(DCOF) |
|--------|------------------|----------------------|----------------------|------|----------------------|----------------------------------|---|--|--------------------|
|        |                  |                      | g.a.                 | g.b. | c.a.                 | g.b.                             |   |  | average value      |
| STUDIO | R9               | -                    | -                    | -    | -                    | -                                | -   | -  | -                  |